TAXA,

SEU

PRETIUM TAM SIMPLICIUM

QUAM

COMPOSITORUM

JUXTA

PHARMACOPOEAM DANICAM.

Medicinal-Taxe,

nach welcher

Die Apothecker in den Herzogthümern Schleswig und Holstein Königlichen Antheils

und den

Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst

Die in der

PHARMACOPOEA DANICA

verzeichnete

SIMPLICIA und *COMPOSITA*

verkauffen sollen.

Auf Königlichen Befehl

von dem

Königlichen *COLLEGIO MEDICO* zu Kopenhagen

verfasset.

HAUNIAE, 1772.

Typis N. Möllerı, *Aulae Typographi.*

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE

Vorerinnerung.

Gegenwärtige Medicinal-Taxe für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, und die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, ist auf **Königlichen Befehl** von dem *Collegio Medico* zu Kopenhagen dergestalt eingerichtet worden, daß auch die Apothecker in den kleinen Städten nicht allein ihre Rechnung dabey finden, sondern auch eines erlaubten Vortheils geniessen, und dadurch in den Stand gesetzet werden können, ihre Officinen ordentlich und gut zu halten, vornemlich wenn sie, wie es ihre Pflicht erfordert, ihre Materialien, so viel möglich, von der ersten Hand verschreiben.

Doch ist jedem Apothecker erlaubt, für die mit einem Stern bezeichnete *Simplicia*, sich nach Verhältnis der in den gewöhnlichen Holländischen und Hamburgischen Preiß-Couranten steigenden Preisen derselben, etwas mehr bezahlen zu lassen. Zu dem Ende sind die Stadt- oder Provincial-Aerzte verbunden, alle Jahre einmahl mit den Apotheckern ihrer Gegenden zusammen zu treten, nach den neuesten Preiß-Couranten den Preiß dieser *Simplicium* für das Jahr fest zu setzen, und darüber ein mit ihrer und des Apotheckers Unterschrift

versehenes Verzeichniß abzufassen, welches auf jedesmahliges Verlangen vorgezeiget werden kan.

Zu mehrerer Erleichterung der Apothecker in den kleinen Städten, hat das *Collegium Medicum* die Nahmen derjenigen *Simplicium* und *Compositorum*, welche nicht nothwendig in solchen kleinen Officinen vorräthig seyn müssen, mit lauffender oder Cursiv-Schrift in der Taxe drucken lassen. Solten aber die Stadt- oder Provinzial-Aerzte, einige dieser *Simplicium* oder *Compositorum* für nothwendig halten; so sind die Apothecker verbunden, solche anzuschaffen.

Uebrigens verhalten sich die Apothecker demjenigen gemäß, was ihnen in der neuen Medicinal-Verordnung anbefohlen wird.

Die Preise sind nach Lübischen Mark und Schillingen berechnet.

Kopenhagen im *Collegio Medico*, den 2. Merz 1772.

Abelnoscli

		ℳ	ß
Abelmoſch Grana. Vid. Semen.			
Acaciae Baccae. Vid Baccae.			
Acetum *Bezoardicum.* Gift-Eſſig. - -	2 Loth.	-	2
Lithargyrii. Silberglät-Eſſig. - -		-	1
Roſarum. Roſen-Eſſig. - -		-	2
Rutae. Rauten-Eſſig. - -		-	1
Sambuci. Flieder-Eſſig. - - -		-	1
Scilliticum. Meerzwiebel-Eſſig. - -		-	1
Vini. Wein-Eſſig. - - -		-	½
concentratum. - - - - - -		-	6
deſtillatum. Deſtillirter Wein-Eſſig. - -		-	1½
Aerugo. Vid. Viride Aeris.			
Aes uſtum. Gebranntes Kupfer. - -		-	3
Aethiops antimonialis. - - - - - -		-	8
mineralis. - - - - - -		-	8
Agallochum. Vid. Lignum.			
Agaricus. Lerchen-Schwamm. - - -		-	2
pulveriſatus. - - - - - -		-	3
Alabaſtrum. Alabaſter. - - -		-	1
Alkekengi Baccae Vid. Baccae.			
Aloe depurata. Gereinigte Aloe. - - -		-	8
* Hepatica. Aloe. - - - -		-	2
pulveriſata. - - - - - -		-	3
* Sucotrina. - - - - - -		-	4
pulveriſata. - - - - - -		-	6

			℔	ß
Alumen crudum.	Alaun. - -	1 Pfd.	-	4
rupeum.	Rother Römischer Alaun. - -	2 Loth.	-	½
ustum.	Gebrannter Alaun. - -		-	2
Amalgama Stanni.	- - - - - - -		-	6
Ambarum. Vid. Succinum.				
* *Ambra gryſea.*	Grauer Amber. - -	1 Qut.	5	-
		1 Gr.	-	1½
Amomum Indicum. Vid. Piper Indicum.				
Ammoniacum gummi. Vid. Gummi.				
Amygdalae amarae.	Bittere Mandeln. - -	2 Loth.	-	1
dulces.	Süsse Mandeln. - -		-	1
Anima Rhei. Vid. Tinctura Rhabarbari.				
Antimonium crudum.	Spiesglas. - -		-	½
crudum praeparatum.	Fein präparirtes Spiesglas. -		-	2
Diaphoreticum.	- - - - - - -		-	1 2
non edulcoratum.	- - - - - -	6	-	8
Aphronitrum. Vid. Nitrum murarium.				
Aqua Acaciae florum.	Schlee-Blüth-Wasser. - -	6 Loth.	-	1
Anhaltina,	Anhaltisch-Wasser. - -	2 Loth.	-	2
Anisi.	Aniß-Wasser. - - - - -	6 Loth.	-	1
Anthos vinosa.	Rosmarin-Wasser mit Wein. -	2 Loth.	-	1½
Aromatica.	- - - - - - -		-	3
Aurantiorum Corticum.	Pomerantz-Schalen Wasser.	6 Loth.	-	1
Benedicta Rulandi.	Brech-Wein. - -	2 Loth.	-	2
Calcis vivae.	Kalch-Wasser. - -	1 Pfd.	-	2
ex Testis ostrearum.	- - - - - - -		-	3
Carmelitana.	- - - - - - -	2 Loth.	-	3
Ceraſorum.	Schwartzer Kirschen-Wasser. -	6 Loth.	-	1
Chamomillae Florum.	Chamillen-Wasser. -		-	1

			mz	β
Aqua Cinnamomi.	Zimmet-Wasser.	2 Loth.	-	2
Vinosa.	Zimmet-Wasser mit Wein.		-	1
Citri Corticum.	Citronen-Schalen-Wasser.	6 Loth.	-	2
Embryonum.	Kinder-Balsam.	2 Loth.	-	2
Foeniculi.	Fenchel-Wasser.	6 Loth.	-	1
Fortis.	Scheide-Wasser.	2 Loth.	-	2
Fragorum.	Erdbeer-Wasser.	6 Loth.	-	1
Hungarica.	Ungarisch-Wasser.	2 Loth.	-	2
Hyssopi.	Isoppen-Wasser.	6 Loth.	-	1
Lavendulae.	Lavendel-Wasser.		-	1
Laxativa.		2 Loth.	-	2
Majoranae.	Majoran-Wasser.	6 Loth.	-	1
Melissae.	Melissen-Wasser.		-	1
Melissae composita.	Vid. Aqua Carmelitana.			
Menthae.	Krausemüntz-Wasser.		-	1
Piperitidis.	Pfeffer-Müntz-Wasser.		-	1½
Naphae florum.	Pomerantzen-Blüth-Wasser.	2 Loth.	-	1
Ophthalmica alba.	Weisses Augen-Wasser.		-	1
coerulea.	Blaues Augen-Wasser.		-	1
Petroselini.	Petersilien-Wasser.	6 Loth.	-	1
Phagaedaenica.		2 Loth.	-	1
Pulegii.	Poley-Wasser.	6 Loth.	-	1
Regia.	Gold-Scheide-Wasser.	2 Loth.	-	4
Rosarum.	Rosen-Wasser.	6 Loth.	-	1
Rubi idaei.	Hinbeer-Wasser.	2 Loth.	-	½
Rutae.	Rauten-Wasser.	6 Loth.	-	1
Salviae.	Salvei-Wasser.		-	1
Sambuci florum.	Hollunder-Blüth-Wasser.		-	1
Sapphirina.	Vid. Aqua ophthalmica coerulea.			

			℔	ß
Aqua *Sclopetaria vinosa.*		2 Loth.	-	2
spirituosa.			-	2
Scordii.	Lachen-Knoblauch-Wasser.	6 Loth.	-	1
Styptica.		2 Loth.	-	½
Tiliae florum.	Linden-Blüth-Wasser.	6 Loth.	-	1
Arcanum duplicatum.	Fieber-Miltz-Saltz.	2 Loth.	-	3
Tartari. Vid. Terra fol. Tartari.				
Argentum foliatum.	Silber-Blättlein.	*No.* 2.	-	½
vivum.	Queck-Silber.	2 Loth.	-	5
Arsenicum album.	Maus-Ratten-Gift.		-	1
pulverisatum.			-	2
citrinum.	Gelber Arsenic.		-	1
rubrum.	Rausch-Gelb.		-	1
* Asa foetida.	Teufels-Dreck.		-	3
Asphaltum. Vid. Lignum.				
Asphaltum. Bitumen Judaicum.	Juden-Pech.		-	2
* Auripigmentum.	Goldgelbes Operment.	6	-	1½
pulverisatum.			-	2
Aurum foliatum.	Gold-Blättlein.	*No.* 1.	-	½
Fulminans.	Schlag-Gold.	1 Qut.	9	-
		1 Gr.	-	3
Axungia Canis.	Hunds-Schmaltz.	2 Loth.	-	2
Leporis.	Haasen-Schmaltz.		-	6
Lucii piscis.	Hecht-Schmaltz.		-	4
Porci.	Schweine-Schmaltz.	3 Loth.	-	1
Viperae.	Vipern-Schmaltz.	1 Qut.	-	4
Ursi.	Bären-Schmaltz.	2 Loth.	-	2
Baccae Acaciae.	Gedörrte Schlehen.	2 Loth.	-	1
Alkekengi.	Juden-Kirschen.		-	2

			℔	ß
Baccae *Ebuli.*	Attich-Beeren.	2 Loth.	-	2
Juniperi.	Wacholder-Beeren.		-	½
Lauri.	Lorbeeren.		-	½
Liliorum Convallium.	Mayblumen-Beeren.		-	4
Sambuci.	Hollunder-Beeren		-	1
Spinae cervinae.	Creutz-Beeren.		-	1
Bacilli Liquiritiae.	Vid. Liquiritia cocta.			
Balſamus Apoplecticus.	Vid. Balſ. Cephalicus.			
Balſamus Arcaei.	Wund-Balſam.		-	4
Caryophyllorum.	Negel-Balſam.	1 Qut.	-	6
Catholicus.	Vid. Balſ. traumaticus.			
Cephalicus *cum Moſcho.*	Haupt-Balſam.		-	8
ſine Moſcho.			-	6
Cinnamomi.	Zimmet-Balſam.		2	-
Commendatoris.	Vid. Balſ. traumaticus.			
* Copahu. Copaiva.	Weiſſer Indianiſcher Balſam.	2 Loth.	-	3
Embryonum.	Vid. Aqua Embryonum.			
Guajacinus.			-	8
Indicus albus.	Vid. Balſ. Copahu.			
Indicus niger.	Vid. Balſ. Peruvianus.			
Lavendulae.	Lavendel-Balſam.	1 Qut.	-	6
Locatelli.	Locatell-Balſam.	2 Loth.	-	4
* *de Mecca.*	Arabiſcher Balſam.	1 Qut.	1	-
Nuciſtae.	Muſcaten-Balſam.		-	6
Ophthalmicus ruber.	Rother Augen-Balſam.	2 Loth.	-	4
* Peruvianus.	Indianiſcher Wund-Balſam.		-	12
Saponaceus.			-	3
Saturni.	Bley-Balſam.		-	6
Sulphuris.	Schwefel-Balſam.		-	2

			℔	ß
Balſamus Sulphuris Aniſatus.	Schwefel-Balſam mit Anis. -	2 Loth.	1	-
Terebinthinatus.	Schwefel-Balſam mit Terpentin. -		-	3
* *Tolutanus.*	Tolutaniſcher Balſam. -	1 Qut.	-	4
Traumaticus.	Wund-Balſam. -	2 Loth.	-	8
Vitae externus.	Aüſerlicher Lebens-Balſam.		-	2
Hoffmanni completus.	Hoffmans Lebens-Balſam mit Biſam. -	1 Qut.	-	4
Hoffmanni incompletus.	Ohne Biſam.		-	3
Univerſalis.	Univerſal-Balſam. - - -	2 Loth.	-	3
Benzoe. Vid. Gummi.				
Bezetta rubra.	Rothe Farbenflecke. Spaniſcher Flor. -		-	10
Bitumen Judaicum. Vid. Asphaltum.				
Bolus alba.	Weiſſer Bolus. - -		-	½
Armena.	Armeniſcher Bolus. -		-	1
Praeparata.	- - -		-	2
rubra.	Rother Bolus. - -		-	½
* Borax Veneta.	Venediſcher Borax. -		-	6
Boviſta.	Boviiſt. - - -		-	2
Butyrum Antimonii.	Spießglas-Butter. -	1 Qut.	-	3
Majoranae.	Majoran-Butter. -	2 Loth.	-	2
Potabile rubrum.	Vid. Unguentum.			
* Cacao.	Kacao-Bohnen. - -		-	1½
Cadmia. Vid. Lapis Calaminaris.				
Calomelas, ſive Mercurius dulcis ſexies ſublimatus. - - - - -		1 Qut.	-	6
Calx viva.	Ungelöſchter Kalch. - -	1 Pfd.	-	1½
* Camphora.	Campher. - -	2 Loth.	-	6
* Cantharides.	Spaniſche Fliegen. - -		-	10
pulveriſatae.	- - - -		-	12

Capita

			℔	ß
Capita Papaveris.	Mohn-Köpfe.	2 Loth.	-	I
Carabe. Vid. Succinum.				
Cardamomum maximum. Vid. Grana Paradisi.				
* minus.	Kleine Cardemomen.		-	8
Caricae. Ficus.	Feigen.		-	½
* Caryophylli aromatici.	Gewürtz-Negelein		-	IO
pulverisati.			-	I4
* Cassia *caryophyllata*.	Nelken-Zimmet.		-	I½
extracta.	Cassien-Mark.		-	3
fistula.	Rohr-Cassie.		-	I½
* Lignea.	Mutter-Zimmet.		-	4
* Castoreum.	Biebergeil.	I Unt.	-	I2
pulverisatum.			I	-
* Catechu.	Japanische Erde.	2 Loth.	-	3
Cera alba.	Weisses Wachs.		-	2
ad Arbores.	Baum-Wachs.		-	2
Labial	Lippen-Pomade.		-	8
citrina.	Gelbes Wachs.		-	I½
rubra.	Rothes Wachs.		-	3
viridis.	Grünes Wachs.		-	2
Cerasa acida.	Saure Kirschen.		-	I
Cerata. Vid. Emplastra.				
Cerussa.	Bleyweiß.		-	½
Chalybis Limatura. Vid. Limatura Martis.				
Chalybs praeparatus.	Zubereiteter Stahl.		-	I2
Sulphuratus.	Zubereiteter Stahl mit Schwefel.		-	6
Chelae Cancrorum.	Meer-Krebs-Scheeren oder Spitzen.		-	I
praeparatae.			-	4
Chermes Grana. Vid. Kermes insecta.				
Chrysocolla. Vid. Borax.				

			mß	ß
Cineres clavellati.	Pot-Aſche. - - -	2 Loth.	-	½
Cinnabaris *Antimonii.*	Cinnober aus Spießglas. - -		1	8
	praeparata. - - -		2	-
Factitia.	Gemachter Zinnober. - -		-	6
	praeparata. - - -		-	8
* Cinnamomum.	Zimmet-Caneel. - -		1	-
* Coccionella.	Cuzinell-Coſchenille. - -		2	-
Cocculi de Levante.	Vid. Semen.			
Colcothar Vitrioli.	- - - -		-	1
Colocynthidis Poma.	Coloquinten. - -		-	3
Colophonium.	Geigen-Harꝛ. - -		-	½
Conchae citratae.	Meer-Muſcheln mit Citron-Saft.		-	6
praeparatae.	Präparirte Meer-Muſcheln.		-	4
Conditum Aurantiorum Corticum.	Eingemachte Pomeranꝛ-Schalen.		-	2
Calami aromatici.	Calmus. - -		-	2
Citri Corticum.	Citron-Schalen. -		-	2
Cydoniorum.	Quitten. - -		-	2
Nucum Juglandium.	Welſche-Nuß. -	*No.* 1.	-	2
Indicarum.	Indianiſche Nuß. -	*No.* 1.	-	12
Zingiberis.	Ingber. - -	2 Loth.	-	2
Confectio *Alkermes completa.*	Alkermes Latwerg mit Ambra.		-	12
incompleta.	Ohne Ambra. -		-	8
Aniſi.	Ueberzogener Anis. - -		-	2
Cubebarum.	Cubeben. - -		-	2
Cynae.	Wurm-Saamen. - -		-	2
Conſerva Abſynthii.	Wermuth-Zucker. - -		-	1½
Anthos florum.	Roßmarin-Zucker. -		-	4
Cochleariae.	Löffel-Kraut-Zucker. -		-	2
Menthae.	Krauſemünꝛ-Zucker. - -		-	2

			mℓ	β
Conserva *Millepedum.*	Keller = Esel = Zucker. -	2 Loth.	-	6
Rosarum rubrarum.	Rosen = Zucker. -		-	2
Corallia *alba.*	Weisse Corallen. - -		-	2
praeparata.	- - - - -		-	4
rubra.	Rothe Corallen. - -		-	2
praeparata.	- - - -		-	4
Corallina. Vid. Muscus corallinus.				
Cornu Cervi rasum.	Geraspelt Hirschhorn. -		-	1
sine igne praeparatum.	Zubereitetes Hirschhorn.		-	6
ustum praeparatum.	Gebrannt Hirschhorn.		-	4
Cortex Aurantiorum.	Pomeranzen = Schalen. -		-	½
externus.	- - -		-	2
* Cascarillae.	Chagrillen = Rinde. -		-	2
Cassiae caryophyllatae. Vid. supra.				
Ligneae. Vid. supra.				
Cinnamomi. Vid. Cinnamomum.				
Citri.	Citronen = Schalen. - -		-	½
externus.	- - - -		-	2
* *Culilavan.*	Bittere Zimmet = Rinde. -		-	3
Frangulae.	Zapfen = Holtz = Rinde. -		-	1
Fraxini.	Eschen = Baum = Rinde. -		-	1
* *Granatorum.*	Granat = Aepfel = Schalen.		-	1
Guajaci.	Franzosen = Holtz = Rinde. -		-	½
pulverisatus.	- - -		-	1
Ligni Sassafras.	Sassafras oder Fenchel = Holtz = Rinde.		-	3
* Peruvianus.	Fieber = Rinde. -		-	10
pulverisatus.	- - -		-	12
subtilissime pulverisatus.	-		1	-
Rhamni cathartici.	Creutz = Beer = Dorn = Rinde.		-	2
Salicis albae.	Weisser Weiden = Rinde. -		-	1

			℔	ß
Cortex Sambuci medius.	Hollunder-Rinde. -	2 Loth.	-	1½
* *Simarubae.* - - - - -			-	6
pulverisatus. - - -			-	12
Tamarisci.	Tamarisken-Rinde. -		-	2
* *Thuris. Thymiamatis.*	Schwartz Weihrauch-Rinde.		-	8
Winteranus, sive Costi dulcis.	Weisser Zimmet.		-	2
Cremor Tartari.	Präparirter säurlicher Weinstein.		-	2
Crepitus Lupi. Vid. Bovista.				
Creta alba praeparata.	Zubereitete weisse Kreide. -		-	1½
rubra. Rubrica fabrilis.	Rothe Kreide. -		-	1
* Crocus Anglicus, vel Austriacus.	Safran. -		2	4
pulverisatus. - - -		1 Qut.	-	8
Crocus *Martis aperitivus.* - - -		2 Loth.	1	-
Metallorum. - - - -			-	6
Crystalli Tartari.	Weinstein Crystallen. -		-	1
Cubebae.	Cubeben. Schwindel Körner. -		-	3
Cydonia exsiccata.	Dürre Quitten. - -		-	1
Cynosbata enucleata.	Gedörrte Hagebutten. -		-	1
Decoctum album. - - - - - - -		1 Pfd.	-	4
laxativum. Vid. Aqua laxativa.				
Diacodium Montani. Vid. Syrupus Diacodii.				
Diagrydium praeparatum. - - - -		2 Loth.	1	8
Diascordium. Vid. Electuarium.				
Eau d' Arquebusade. Vid. Aqua Sclopetaria.				
Eau de Luce. Vid. Spiritus Salis ammoniaci succinatus.				
Ebuli Baccae. Vid. Baccae.				
Elaeosaccharum Anisi.	Anis-Zucker. - -		-	3

Elaeosaccharum

			℔	ß
Elaeoſaccharum Cinnamomi.	Zimmet-Oel-Zucker.	1 Qut.	-	6
Citri.	Citronen-Zucker. - -	2 Loth.	-	3
Foenieuli.	Fenchel-Zucker. -		-	3
Elaterium.	Eſels-Kurbis-Saft. - -		1	-
Electrum. Vid. Succinum.				
Electuarium *Dentifricium.*	Zahn-Latwerge. - -		-	4
Diascordii.	- - -		-	4
Mundificans.	- - -		-	4
pro infantibus.	Kinder-Latwerge. -		-	5
Andromachi. Vid. Theriaca.				
Theriacae pro pecoribus.	Vieh-Theriac.		-	2
Elixir aperitivum Clauderi.	- - -		-	8
Balſamicum temperatum Hoffmanni.	- - -		-	12
Balſamicum Werlhofii.	- - - - -		1	-
pectorale R. Daniae.	- - -		-	8
Wedelii.	- - - -		-	8
polychreſtum.	- - - -		1	-
proprietatis cum acido.	- - -		-	12
ſine acido.	- - - -		-	12
vitrioli Mynſichti.	- - - -		-	12
uterinum.	- - - - -		1	8
Emplaſtrum Album coctum.	Bleyweiß-Pflaſter. -		-	2
de Ammoniaco.	Ammoniac-Pflaſter. -		-	4
Antihyſtericum.	Mutter-Pflaſter. -		-	6
Catagmaticum. Vid. Empl. ad Fracturas.				
Cephalicum.	Haupt-Pflaſter. - -		-	12
de Cicuta.	Schierlings-Pflaſter. -		-	4
Citrinum.	Gelb-Zug-Pflaſter. - -		-	2
ad Clavos pedum.	Leich-Dorn-Pflaſter.		-	4
Defenſivum rubrum.	Roth Defenſiv-Pflaſter.		-	2

			℔	ß
Emplaſtrum Defenſivum *viride.*	Grünes Defenſiv-Pflaſter.	2 Loth.	-	2
Diachylon cum Gummi.	- - -		-	4
Simplex.	- - - -		-	2
Diapalmae.	Diapalmen-Pflaſter. -		-	2
Diapompholygos.	Bley-Pflaſter. - -		-	2
Diaſulphuris.	Schwefel-Pflaſter. -		-	4
Emolliens. Vid. Empl. de Meliloto.				
ad Fracturas.	Bein-Bruch-Pflaſter.		-	2
de Galbano crocatum.	- - -		-	6
Gryſeum.	Gallmey-Pflaſter. -		-	2
de Hyoſcyamo.	- - - - -		-	3
Iſchiadicum.	- - - - -		-	2
de Labdano. Vid. Empl. Stomachicum.				
de Lapide Calaminari.	Gallmey-Pflaſter.		-	2
de Meliloto.	Meliloten-Pflaſter. -		-	2
Mercuriale.	Mercurial-Pflaſter. -		-	3
Miraculoſum.	Wunder-Pflaſter. -		-	2
Noricum.	Nürnberger Pflaſter. -		-	2
Oxycroceum.	Safran-Pflaſter. - -		-	5
de Ranis cum Mercurio. Vid. Empl. Mercuriale.				
Saponatum Barbette. Vid. Empl. Miraculoſum.				
Saturninum. Vid. Empl. Diapompholygos.				
de Spermate ceti.	Wallrath-Pflaſter.		-	6
de Spermate Ranarum. Vid. Empl. alb. coct.				
Stiſticum Crollii. Vid. Empl. Defenſiv. rubr.				
Stypticum vulgare.	Stich-Pflaſter.		-	2
Stomachicum.	Magen-Pflaſter. - -		-	8
ad Tempora. Vid. Empl. Cephalicum.				
Veſicatorium.	Spaniſch-Fliegen-Pflaſter.		-	6
Viride. Vid. Cera viridis.				

			℔	ß
Essentia Absynthii.	Wermuth-Essenz.	2 Loth.	-	4
Absynthii composita.			-	6
Alexipharmaca.			-	12
Amara.			-	8
Ambrae gryseae.		1 Qut.	2	-
Ammoniaci gummi.		2 Loth.	-	6
Angelicae.			-	6
Anisi stellati.			-	6
Aristolochiae rotundae.			-	6
Asae Foetidae.			-	6
Balsamica externa.	Vid. Balsamus Traumaticus.			
Calami aromatici.			-	6
Cardui benedicti.			-	6
Carminativa.			-	10
Caryophyllorum aromaticorum.			-	10
Castorei.			1	8
Centaurei minoris.			-	6
Chamomillae.			-	6
Cinnamomi.			-	12
Corticum Aurantiorum.			-	6
Cascarillae.			-	6
Citri.			-	6
Ligni Sassafras.			-	6
Corticis Peruviani.			-	8
Peruviani Huxhami.			-	8
Croci.			-	12
Enulae.			-	6
Fabarum Sti. Ignatii.			-	8
Fuliginis.			-	6
Fumariae.			-	6

			℔	ß
Essentia	*Galangae.*	2 Loth.	-	6
	Gentianae.		-	6
	Helenii. Vid. Ess. Enulae.			
	Lignorum.		-	6
	Ligni Guajaci.		-	6
	Melissae.		-	6
	Menthae.		-	6
	Millefolii.		-	6
	Myrrhae.		-	8
	Pimpinellae.		-	6
	Pini.		-	6
	Pomorum Aurantiorum immaturorum.		-	6
	Rhabarbari.		-	8
	Scordii.		-	6
	Stibii.		-	4
	Stomachica.		-	18
	Succini concentrata.		-	8
	Tanaceti.		-	6
	Trifolii Fibrini simplex.		-	6
	Trifolii Fibrini cum Spiritu proprio.		-	12
	Vincetoxici.		-	6
Extractum	Absynthii. Wermuth-Extract.		-	12
	Aconiti.		I	8
	Aloës aquosum vel gummosum. Vid. Aloe depurata.			
	Angelicae.		I	8
	Aristolochiae.		I	-
	Artemisiae.		-	12
	Calami aromatici.		I	8
	Cardui Benedicti.		-	12

Extractum

		℔	ß
Extractum Cascarillae.	2 Loth.	1	8
Catholicum.		1	8
Centaurei minoris.		-	12
Chaerefolii.		-	12
Chamomillae.		-	12
Cicutae.		1	-
Cochleariae.		-	12
Colocynthidis.		3	-
Corticis Peruviani aquosum.	1 Qut.	-	8
Corticis Peruviani gummeo-resinosum.		-	10
Croci.		-	12
Enulae.	2 Loth.	-	12
Fumariae.		-	12
Gentianae.		1	-
Hellebori albi.		-	12
Hellebori nigri.		-	12
Hyoscyami.		-	14
Ligni Guajaci.		1	8
Liliorum Convallium.	1 Qut.	-	4
Liquiritiae. Vid. Succus Liquiritiae depuratus.			
Marrubii.	2 Loth.	-	12
Millefolii.		-	12
Myrrhae.		1	8
Nicotianae.		-	12
Opii.	1 Qut.	-	4
Panchymagogum.		-	4
Pini.		-	2
Rhabarbari aquosum.		-	4
Sarsaparillae.	2 Loth.	1	8
Saturni. Vid. Balsamus Saturni.			

			℔	ß
Extractum *Scillae.*		2 Loth.	I	-
Sennae.			I	8
Stramonii.			I	-
Tanaceti.			-	12
Taraxaci.			-	12
Trifolii Fibrini.			-	12
Valerianae.			I	-
Zedoariae.			I	8
Fabae *Pichurim.*			I	4
Sti. Ignatii.		No. I.	-	12
Farina Amygdalarum amararum.	Bitter Mandel-Mehl.	2 Loth.	-	I
dulcium.	Süß Mandel-Mehl.		-	I
Fel *Tauri inspissatum.*	Eingekochte Ochsen-Galle.		-	4
Vitri.	Glaß-Galle.		-	I
Ficus. Vid. Caricae.				
Flores Acaciae.	Schleen-Blüthe.		-	2
Anthos.	Rosmarin-Blüthe.		-	2
Arnicae.	Fall-Kraut-Blüthe.		-	2
f. Summitates Artemisiae.	Beyfuß-Blüthe.		-	I
Balaustiorum.	Granat-Blüthe.		-	4
Bellidis minoris.	Gänse-Blümlein.		-	2
Benzoes.		1 Qut.	I	-
Bugloss.	Ochsen-Zungen-Blumen.	2 Loth.	-	4
Calendulae.	Ringel-Blumen.		-	2
Cardamines.	Gauchs-Blumen.		-	4
Carthami tinctorii.	Wilder Safran.		-	2
Centaurei minoris.	Tausend-Gülden-Kraut-Blumen.		-	2
Chamomillae Romanae.	Römische Chamillen-Blüte.		-	2

			℔	ß
Flores Chamomillae vulgaris.	Chamillen-Blumen.	2 Loth.	-	I
Cheiri.	Gelbe Veilchen. - .		-	4
Cotulae foetidae.	Hunds-Till-Blumen. -		-	I
Cyani.	Blaue Korn-Blumen. -		-	2
Eupatorii cannabini.	Kunigunden-Kraut-Blumen.		-	2
Farfarae.	Huflatich-Blumen. -		-	2
Geniſtae.	Gienſten-Blumen. -		-	I
Hyperici.	Johanniß-Blumen. -		-	I
Hyſſopi.	Iſop-Blumen. - -		-	2
Lamii albi.	Todte Neſſel-Blumen. -		-	3
Lavendulae.	Lavendel-Blumen. -		-	2
Liliorum alborum.	Weiſſe Lilien. -		-	3
convallium.	Mayen-Blumen. -		-	4
ſ. Comae Lupuli.	Hopfen. - -		-	I
Malvae arboreae.	Herbſt-Roſen. -		-	2
Meliloti.	Steinklee-Blumen. -		-	2
Millefolii.	Schafgarben-Blüthe. -		-	2
Naphae.	Pomerantz-Blüthe. - -		-	8
Nymphaeae albae.	Weiſſe See-Blumen. -		-	I½
Origani.	Winter-Majoran-Blüthe. -		-	2
Papaveris erratici ſ. rhoeados.	Klapper-Roſen.		-	2
Paralyſeos, ſ. Primulae veris.	Schlüſſel-Blumen.		-	2
Perſicorum.	Pferſich-Blüthe. -		-	6
Poeoniae.	Gicht-Roſen. - -		-	2
Roris marini.	Vid. Fl. Anthos.			
Roſarum pallidarum.	Weiſſe Roſen. -		-	2
Roſarum rubrarum.	Rothe oder Eſſig-Roſen.		-	8
Salis ammoniaci ſimplices.	Vid. Sal Ammoniacum depuratum.			
Sambuci.	Flieder-Blumen. - -		-	I

				mz	ß
Flores *Scabiosae.*	Apostem-Kraut-Blüthe. -		2 Loth.	-	1
Spicae Celticae.	Celtischer Nardus. -			-	4
Stoechados Arabicae.	Stöchas-Blumen. -			-	2
citrinae.	Gelbe Rein-Blumen.			-	1
Sulphuris.	Schwefel-Blumen. -			-	2
Sulphuris compositi.	- - -			-	8
Tanaceti.	Reinfarn-Blumen. -			-	1
Tiliae.	Linden-Blüthe. - -			-	2
Tunicae.	Nelken-Blüthe. - -			-	6
Tussilaginis.	Vid. Fl. Farfarae.				
Verbasci.	Wollkraut-Blumen. -			-	2
Violarum.	Blaue Merz-Violen. -			-	8
Viridis Aeris.	Grünspan-Blumen. -			-	12
Ulmariae.	Geißbart-Blumen. -			-	2
Zinci.	Zink-Blumen. - -			-	8
Folia Argenti.	Vid. Argentum foliatum.				
Aurantiorum.	Pomeranz-Blätter. -			-	3
Auri.	Vid. Aurum foliatum.				
Dictamni cretici.	Cretische Diptam-Blätter.			-	4
Lauri.	Lorbeer-Blätter. - -			-	1
* *Malabathri s. Folium Indum.*	Indianische Blätter.			-	3
Pini.	Vid. Summitates.				
Persicae.	Pfirsich-Blätter. - -			-	2
Quercus.	Eichenlaub. - -			-	1
Ribis nigrae, vel Gemmae.	Johannis-Beeren-Blätter.			-	1
Sambuci, vel Gemmae.	Hollunder-Knospen.			-	1
* Sennae.	Sems-Blätter. - -			-	3
Sennae sine Stipitibus. - - -	Ohne Stengel. -			-	5
Tabaci.	Tobals-Blätter. - -			-	1

			℔	ß
Fuligo splendens.	Spiegel-Ruß. - -	2 Loth.	-	1
Fungus praeparatus.	Zubereiteter Schwamm. -		-	3
quernus.	Eichen-Schwamm. -		-	2
Sambuci.	Fleder-Schwamm. -		-	4
Galbanetum *Paracelsi.*	- - - -		-	12
* Gallae.	Galläpfel. - - - -		-	2
Gambogia. Vid. Gummi guttae.				
Gelatina Liquiritiae.	Brust-Leim. -		-	4
Gemmae, s. Oculi Populi.	Poppel-Knospen. -		-	2
Gemmae Ribis nigrae. Vid. Folia.				
Glacies Mariae.	Frauen-Eis. - -		-	1
Globuli Moschati.	Bisam-Kugeln. - -		-	3
* Grana *Chermes.*	Carmosin-oder Scharlach-Beeren.		-	12
* Paradisi.	Paradis-Körner. -		-	2
* Gummi Ammoniacum.	Gummi Ammoniak. -		-	4
	depuratum. - -		-	6
	cum aceto squillitico depuratum. -		-	8
* Anime.	Anime Gummi. -		-	6
* Arabicum.	Arabisch Gummi. -		-	1½
Asae foetidae. Vid. Asa foet.				
* *Bdellium.*	Gummi Bdellium. -		-	2
* Benzoe.	Benzoe. - -		-	5
* *Carannae.*	Caranna Gummi. -		-	8
Ceraforum.	Kirschen-Hartz. -		-	1
* *Copal.*	Copal. - -		-	8
* Elemi.	Elemi. - - -		-	3
* Euphorbium.	Scharfes Euphorbium Gummi.		-	2
* Galbanum.	Galbanum. -		-	5
	depuratum. - -		-	10

* Gummi

			℔	ß
* Gummi Guajaci.	Guajak-Harz.	2 Loth.	-	5
* Guttae.	Gummigutt.		-	6
correctum.			-	12
* Hederae.	Epfen-Gummi.		-	6
Juniperi.	Wacholder-Harz.		-	3
* Laccae in baculis.	Gummi-Lak.		-	3
in granis.			-	4
in tabulis.			-	3
* *Ladanum.*	Ladanum.		-	3
* Maſtichis.	Maſtix.		-	4
in granis.			-	6
* Myrrhae.	Myrrhen.		-	8
pulveriſatum.			-	10
* Olibanum.	Weyhrauch.		-	2
* *Opopanax.*	Panax-Gummi.		-	14
* *Sagapenum.*	Sagapen-Gummi.		-	14
Sandarach. Vid. Gummi Juniperi.				
* *Sarcocollae.*	Fleiſchleim-Gummi.		-	6
Senegal. Vid. Gummi Arabicum.				
* *Tacamahaca.*	Hak und Tak.		-	8
* Tragacanthum album.	Dragant.		-	4
in ſort.			-	2½
Hepar Antimonii.			-	2
Sulphuris.			-	4
Herba *Abrotani.*	Eberraute.		-	1½
Abſynthii.	Wermuth.		-	1
Romani.	Römiſcher Wermuth.		-	1
Acetoſae recentis.	Sauerampf.		-	1
Acetoſellae.	Sauerklee.		-	1

			℔	ß
Herba *Aconiti.*	Eisenhütlein. - -	2 Loth.	-	1
Adianthi nigri.	Vid. Herba capill. veneris.			
Agerati.	Lebens = Balsam = Kraut. -		-	2
Agrimoniae.	Odermennig. - -		-	1
Alchimillae.	Frauenmantel. - -		-	1
Altheae.	Althee. Eibisch = Kraut. -		-	1
Anagallidis.	Gauchheil. - -		-	1
Anserinae.	Gänserich. - -		-	1
Antirrhini.	Löwen = Mäuler = Kraut. -		-	1
Arnicae.	Fallkraut. - - -		-	1
Asari.	Hassel = Wurtz = Kraut. -		-	1
Asplenii.	Klein Hirsch = Zungen = Kraut. -		-	2
Basilici.	Basilien = Kraut. - -		-	1
Beccabungae rec.	Bachbungen = Kraut. -		-	1
Belladonnae.	Nachtschatten = Kraut. -		-	2
Betonicae.	Betonien = Kraut. - -		-	1
Boni Henrici.	Guter Heinrich. -		-	1
Borraginis.	Borretsch = Kraut. -		-	1
Brancae ursinae.	Bären = Klauen. -		-	1
Buglossi.	Ochsen = Zungen = Kraut. -		-	1
Calcatrippae.	Vid. Herba Consolidae regalis.			
* Capillorum Veneris.	Frauen = Haar. -		-	1
Cardui Benedicti.	Cardobenedikten. -		-	1
Ceterach.	Vid. Herba Asplenii.			
Chaerefolii recentis.	Kerbel = Kraut. -		-	1
Chamaedryos.	Gamanderlein. -		-	1
Chamaepyteos.	Je länger je lieber. -		-	1
Chelidonii majoris.	Groß Schel = Kraut. -		-	1
Chenopodii.	Vid. Herba Boni Henrici.			
Cicutae aquaticae.	Wasser = Schierling. -		-	2

			℔	ß
Herba Cicutae terreſtris.	Schierling.	-	2 Loth.	-	I
Cicutariae odoratae.	Vid. Herba Myrrhidis majoris.				
Cochleariae rec.	Löffel-Kraut.	-		-	I
Conſolidae majoris.	Wallwurtz-Kraut.	-		-	I
Conſolidae regalis.	Ritter-Sporn.	-		-	I
Conſolidae Saracenicae.	Vid. Herba Virgae aureae.				
Cuscutae.	Flachs-Seiden.	- -		-	I
Daturae.	Toll-Kraut.	- -		-	2
Dauci.	Vid. Herba Oreoſelini.				
Dentis Leonis.	Vid. Herba Taraxaci rec.				
Equiſeti minoris.	Katzen-Wedel.			-	I
Eryſimi.	Wilder Weg-Senf.	-		-	I
Eupatorii.	Vid. Herba Agerati.				
Euphraſiae.	Augen-Troſt.	-		-	I
Farfarae.	Vid. Herba Tuſſilaginis.				
Fumariae.	Erd-Rauch.	- -		-	I
Gallii lutei.	Bett-Stroh.	- -		-	I
Geniſtae.	Gienſter. Gienſten.	-		-	I
Gentianellae.	Kleiner Enzian.	-		-	2
Geranii Moſchati.	Biſam-Kraut.	-		-	4
Geranii Robertiani.	Stinkender Storch-Schnabel.			-	2
Gratiolae.	Gottes-Gnaden-Kraut.	-		-	I
Hederae terreſtris.	Gundermann.	-		-	I
Hepaticae nobilis.	Leber-Kraut.	-		-	I
Herniariae.	Harn-Kraut.	-		-	I
Hormini.	Scharlach-Kraut.	-		-	I
Hyoscyami.	Bilſen-Kraut.	-		-	I
Hyſſopi.	Iſoppen. Iſpen.	-		-	I
Linariae.	Lein-Kraut.	- -		-	I
Linguae cervinae.	Vid. Herba Scolopendrii.				

				℔	ß
Herba *Lini cathartici.*	Purgier = Flachs.	-	2 Loth.	-	4
Linneae.	- - - -			-	8
Majoranae.	Majoran. - -			-	I
Malvae.	Käse = Pappeln. - -			-	I
Mari veri.	Amber = Mastix = Kraut. -			-	8
Marrubii albi.	Weisser Andorn. -			-	I
Matricariae.	Mutter = Kraut. -			-	I
Matrisylvae.	Waldmeister. - -			-	I
Meliloti.	Stein = Klee. - -			-	I
Melissae Canarienfis.	Canarische Melisse. -			-	4
Melissae citratae.	Citronen = Melisse. -			-	I
Melissae Turcicae.	Türkische Melisse. -			-	I
Menthastri.	Bach = Müntze. -			-	I
Menthae crispae.	Krausemüntze. -			-	I
Menthae piperitidis.	Pfeffer = Müntze. -			-	2
Mercurialis.	Bengel = Kraut. -			-	I
Millefolii.	Schaf = Garben. -			-	I
Myrrhidis majoris.	Wohlriechender Kerfel.			-	I
Nasturtii aquatici rec.	Brunnen = Kresse. -			-	I
Nepetae.	Katzen = Müntz. -			-	I
Nicotianae. Vid. Folia Tabaci.					
Ocymi vulgaris. Vid. Herba Basilici.					
Oreoselini.	Grundheil. - -			-	2
Origani.	Winter = Majoran. Dosten. -			-	I
Parietariae.	Nacht = Kraut. -			-	I
Petroselini.	Peterstlie. - -			-	I
Phytolaccae.	- - - -			-	4
Pinguiculae.	Butter = Kraut. Kiwits = Fett.			-	2
Plantaginis majoris.	Wegerich. -			-	I
Polii Cretici.	Cretischer Berg = Poley. -			-	4

				℔	ß
Herba *Polygalae.*	Creutz-Blumen.	-	2 Loth.	-	I
Polygoni.	Wegtrit.	- -		-	I
Potentillae.	Vid. Herba Anſerinae.				
Praſii.	Vid. Herba Marrubii albi.				
Prunellae.	Gottheyl.	- -		-	I
Pulegii.	Poley.	- - -		-	I
Pulmonariae maculoſae.	Flecken-Lungen-Kraut.			-	I
Pyrolae.	Winter-Grün.	- -		-	I
Ranunculi flammulae.	Brennender Hahnen-Fuß.			-	I
Roris Solis. Rorellae.	Sonnen-Thau.	-		-	3
Rosmarini.	Roßmarin.	- -		-	I
ſylveſtris.	Wilder Roßmarin.	-		-	I
Rutae.	Raute.	- - -		-	I
Sabinae.	Saden-Baum.	- -		-	I
Salicariae.	Brauner Weiderich.	-		-	2
Salviae.	Salvey.	- - -		-	I
Saniculae.	Sanikel.	- - -		-	I
Saniculae montanae.	Vid. Herba Pinguiculae.				
Saponariae.	Seiffen-Kraut.	- -		-	I
Saturejae.	Saturey.	- - -		-	I
Scabioſae.	Apoſtem-Kraut.	-		-	I
Schoenanthi.	Cameel-Streh.	-		-	4
Sclareae.	Scharlach-Kraut.	-		-	I
Scolopendrii.	Hirſch-Zungen.	-		-	2
Scordii.	Lachen-Knoblauch.	-		-	I
Sempervivi.	Sedi majoris.	Hauslauch. -		-	2
Senecionis.	Kreutzwurtz-Kraut.	-		-	I
Serpilli.	Quendel.	- -		-	I
Seſeli.	Vid. Herba Oreoſelini.				
Solani.	Nachtſchatten-Kraut.	-		-	I

			℔	ß
Herba *Spigeliae.*	Amerikanisches Wurm-Kraut. -	2 Loth.	1	4
Stramonii.	Vid. Herba Daturae.			
Symphyti.	Vid. Herba Consolidae majoris.			
Taraxaci rec.	Pfaffen-Röhrchen. -		-	1
Tertianariae.	Fieber-Kraut. -		-	2
Thlaspi arvensis.	Pfenning-Kraut. -		-	1
Thymi.	Thymian. - -		-	1
Trifolii fibrini.	Bitter-Klee. -		-	1
Tussilaginis.	Huflattich. - -		-	1
Verbenae.	Eisen-Kraut. - -		-	1
Veronicae.	Ehrenpreiß. - -		-	1
Virgae aureae.	Heidnisch Wund-Kraut. -		-	1
Urticae minoris.	Brenn-Nesseln. -		-	1
Uvae ursi.	Sandbeeren-Blätter. -		-	2
Vulvariae.	Buhl-Kraut. - -		-	2
Hordeum.	Vid. Semen.			
Hydrargyrum.	Vid. Argentum vivum.			
Hydromel simplex.	- - - -	1 Pfd.	-	3
Hypocystidis Succus.	Vid. Succus.			
* Ichthyocolla.	Weisser Haus-Blasen. -	2 Loth.	-	8
Infusum laxativum.	Vid. Aqua laxativa.			
Julapium e Camphora.	- - -	1 Pfd.	-	8
rosatum.	Rosen-Julep. -	2 Loth.	-	2
Juniperi Baccae.	Vid. Baccae.			
* Kermes *Grana.*	Scharlach-Beeren. -		-	12
minerale.	- - -	1 Qut.	1	8

			℔	ß
Lacca Florentina.	Florentiner Lak.	-	1 Qut.	- 3
in Globulis.	Kugel-Lak.	- -	2 Loth.	- 2
Lac Sulphuris.	- -	- -		1 -
Virginis.	- -	- -		- 1
Ladanum. Vid. Gummi.				
Lapis calaminaris.	Gallmey-Stein.	- -		- ½
praeparatus.		- -		- 2
Lapides Cancrorum.	Krebs-Augen oder Steine.	-		- 2
citrati.	Krebs-Augen mit Citronen-Saft.			- 8
praeparati.	Zubereitete Krebs-Augen.			- 4
Lapis *Divinus.*	- -	- -		- 4
Haematites.	Blut-Stein.	- -		- 1
praeparatus.		- -		- 3
Infernalis.	- - - Höllen-Stein.	- -	1 Qut.	1 -
Prunellae.	Salpeter-Kuchen.	-	2 Loth.	- 3
Specularis.	Frauen-Eis.	- -		- 1
pulverisatus.	Gestossen Frauen-Eis.			- 3
Laudanum liquidum.	- -	-		1 8
Lauri Baccae. Vid. Baccae.				
Lichen terrestris cinereus.	Hunde-Mooß.	-		- 4
* Lignum *Aloes*; *s. Agallochum.*	Paradieß-Holtz.	-		1 -
Aspalathum. * Asphaltum.	Rhodiser-Dorn.	-		- 6
Buxi.	Buxbaum-Holtz.	-		- 1
Campescanum.	Campeschen-Holtz.	-		- 1
Guajacum.	Franzosen-Holtz.	-		- ½
Juniperi.	Wacholder-Holtz.	-		- ½
* *Quassiae.*	Surinamisches Bitter-Holtz.			- 8
* Rhodium.	Rosen-Holtz.	-		- 2
* Santalum *flavum.*	Gelber Sandel.	-		- 6
rubrum.	Rothes Sandel-Holtz.			- 1

			℔	ß
Lignum Saſſafras.	Fenchel-Holtz. -	2 Loth.	-	1
Liliorum convallium Baccae.	Vid. Baccae.			
Limatura Martis.	Stahl-Feile. - -		-	2
praeparata.	Zubereiteter Stahl. -		-	12
Liquamen Myrrhae.	Myrrhen-Liquor. -		-	12
Liquiritia cocta citrina.	Gelbe Süßholtz-Stangen.		-	2
pellucida.	Vid. Gelatina Liquiritiae.			
Liquor anodynus mineralis.	Schmertzſtillender Liquor.		-	12
Cornu cervi ſuccinatus.	Hirſchhorn-Geiſt mit Bernſtein.		1	-
Myrrhae.	Vid. Liquamen Myrrhae.			
Nitri fixi. - - - -			-	6
Praecipitans. - - - -			-	2
Terrae foliatae Tartari. - - -			1	-
Terrae foliatae Tartari ſpirituoſus. - -			-	12
Lithargyrium.	Silber-Glätte. - - -		-	½
Looh pulmonale.	Lungen-Latwerge. - -		-	2
Sanum & expertum.	Looch-Saam. -		-	2
Lumbrici terreſtres exſiccati.	Gedörrte Regen-Würmer.		-	4
praeparati.	Zubereitete Regen-Würmer.		-	6
Lupuli Comae.	Hopfen-Sproſſen. - -		-	1
Lycopodium.	Vid. Semen.			
* Macis.	Muſchaten-Blumen. - -		1	-
Magneſia alba.	Weiſſe Magneſia. - -		-	8
Malabathrum.	*Vid. Folia.*			
* Manna Calabrina.	Gemeine Manna. - -		-	4
Cannulata.	Feine Manna. -		-	6
Tabulata.	Tabulirte Manna. - -		-	8
Tartariſata.	Verſtärkte Manna. - - -		-	6

			℔	ß
Maſtix. Vid. Gummi.		2 Loth.		
Mater perlarum praeparata.	Zubereitete Perle-Mutter.		-	4
Mel crudum.	Roher Honig.		-	½
deſpumatum.	Geläuterter Honig.		-	1
Narbonenſe.	Narboniſcher Honig.		-	2
Roſatum.	Roſen-Honig.		-	1½
Virgineum.	Jungfern-Honig.		-	1
Mercurius. Vid. Argentum vivum.				
dulcis.			1	8
praecipitatus albus.			1	8
praecipitatus luteus.			2	-
praecipitatus ruber.			-	12
ſublimatus corroſivus.			-	8
Mespila exſiccata.	Gedörrte Meſpeln.		-	2
Millepedes.	Keller-Eſel.		-	8
praeparati.			-	12
Minium.	Rother Mennig.		-	½
Mixtura reſolvens.			-	8
ſimplex rectificata.			-	8
ſimplex non rectificata.			-	6
ſimplex camphorata.			-	8
tonico-nervina.			-	8
Morſuli *antimoniales.*			-	3
Roſarum purgantes.	Purgierende Roſen-Zucker-Morſellen.		-	4
Stomachici.	Magen-Morſellen.		-	2
contra Vermes.	Wurm-Kuchen.		-	4
• Moſchus Orientalis.	Biſam. Moſchus.	1 Gr.	-	2
		1 Qut.	6	-
Muscus *cumatilis.*		2 Loth.	-	3

Muscus

			℔	ß
Muscus corallinus.	Corallen-Moos.	2 Loth.	-	2
Islandicus.	Isländischer Lungen-Moos.		-	3
quernus.	Eichen-Moos.		-	1
Myrrha. Vid. Gummi.				
Myrtilli exsiccati.	Gedörrte Heydel-Beeren.		-	2
Naphtha *Nitri.*		1 Qut.	1	8
Vitrioli.			1	8
Nihilum album.	Weisses Nichts.	2 Loth.	-	1
gryseum. Vid. Tutia.				
Nitrum Antimoniatum.			-	2
* crudum.	Salpeter.		-	1
depuratum.	Gereinigter Salpeter.		-	2
murarium.	Mineralisches Saltz.		-	3
fixum.			-	4
tabulatum. Vid. Sal Prunellae.				
* Nux Moschata.	Muschaten-Nuß.		-	10
* Vomica.	Krähen-Auge.		-	3
Oculi cancrorum. Vid. Lapides cancrorum.				
Populi. Vid. Gemmae.				
Offa Helmontii.			-	8
OLEA DESTILLATA.	Destillirte Oele.			
Oleum Absynthii.	Wermuth-Oel.	1 Qut.	-	4
Amomi.	Amomen-Oel.		-	12
Anethi.	Dill-Oel.		-	4
Angelicae.	Angelic-Oel.		-	6
Animale Dippelii.			1	4
* Anisi.	Anis-Oel.		-	3
Anthos.	Rosmarin-Oel.		-	2

				ℳ	ß
Oleum *Aurantiorum Corticum.*	Pomeranzen-Oel.		1 Qut.	-	6
Baccarum Juniperi.	Wacholderbeer-Oel.	-		-	1
Bergomottae.	Bergamot-Oel.	- -		-	6
Betulinum.	Birken-Oel.	- -	2 Loth.	-	1
Buxi.	Buchsbaum-Oel.	- -	1 Qut.	-	2
* Cajeput.	- .	- -		1	-
Calami aromatici.	Calmus-Oel.	-		-	6
Camphorae.	Campher-Oel.	-		-	3
Cardamomi.	Cardemomen-Oel.	-		1	4
Carvi.	Wiesen-Kümmel-Oel.	-		-	2
* Caryophyllorum.	Nelken-Oel.	-		1	-
de Cedro.	Cedern-Oel.	- -		-	6
Cerae.	Wachs-Oel.	- -		-	2
Chamomillae *romanae.*	Römisch Camillen-Oel.			-	12
vulgaris.	Camillen-Oel.	-		-	12
* Cinnamomi.	Zimmet-Oel.	-	1 Tr.	-	3
			1 Qut.	7	-
Citri Corticum.	Citronen-Oel.	-		-	6
Cornu Cervi foetidum.	Hirschhorn-Oel.	-	2 Loth.	-	4
* *Cubebarum.*	Cubeben-Oel.	-	1 Qut.	1	-
* *Culilavan.*	- -	- -		1	-
Cumini.	Haberkümmel-Oel.	-		-	6
Foeniculi.	Fenchel-Oel.	- -		-	6
Fuliginis.	Ruß-Oel.	- -		-	1
Lavendulae.	Lavendel-Oel.	-		-	6
Ligni Guajaci.	Franzosen-Holtz-Oel.	-		-	2
Juniperi.	Wacholder-Holtz-Oel.	-	2 Loth.	-	2
* Rhodii.	Rosen-Holtz-Oel.	-	1 Tr.	-	½
			1 Qut.	2	8
Sassafras.	Fenchel-Holtz-Oel.	-		-	3

Oleum

			℔	ß
Oleum Macis.	Muscat = Blüth = Oel. -	1 Qut.	1	8
Majoranae.	Majoran = Oel. -		-	8
Melissae.	Melissen = Oel. - -		1	-
Menthae crispae.	Krausemünz = Oel. -		-	6
piperitidis.	Pfeffermünz = Oel. -		1	-
Millefolii.	Schaaf = Garben = Oel. -		2	-
* Nucis moschatae.	Muscat = Nuß = Oel. -		1	8
Origani cretici.	Cretisch Wohlgemuth = Oel.		-	6
* Petrae album.	Weisses Peter = Oel. -	2 Loth.	-	4
rubrum.	Rothes Peter = Oel. -		-	3
Petroselini.	Petersilien = Oel. - -	1 Qut.	-	8
Philosophorum, s. e. Lateribus.	Ziegel = Oel.	2 Loth.	-	4
Piperis Jamaicensis.	Vid. Oleum Amomi.			
Piperis vulgaris.	Pfeffer = Oel. -	1 Qut.	1	-
Rutae.	Rauten = Oel. - -		-	8
Sabinae.	Sevenbaum = Oel. - -		-	6
Salviae.	Salvey = Oel. - -		-	8
Spicae.	Spik = Oel. - -	2 Loth.	-	2
* Succini album.	Weiß Bernstein = Oel. -	1 Qut.	-	4
* rubrum.	Roth Bernstein = Oel.		-	2
Tanaceti.	Rheinfarn = Oel. - -		-	8
Tartari foetidum.	Stinkend Weinstein = Oel.	2 Loth.	-	4
Terebinthinae.	Terpentin = Oel. -		-	1
Thymi.	Thymian = Oel. - -	1 Qut.	-	8
Vitrioli.	Vitriol = Oel. - -	2 Loth.	-	8
Zedoariae.	Zittwer = Oel. - -	1 Qut.	-	8
OLEA COCTA, INFUSA, EXPRESSA, COMPOSITA, ET PER DELIQUIUM PARATA.	Ausgepreste und abgekochte Oele.			

			℔	ß
Oleum Absynthii.	Wermuth-Oel.	2 Loth.	-	2
Amygdalarum amararum sine igne expressum.	Bitter Mandel-Oel.		-	6
Amygdalarum dulcium sine igne expressum.	Süß Mandel-Oel.		-	6
Anethi coctum.	Dill-Oel.		-	2
Been.			-	8
Camphoratum.	Campfer-Oel.	1 Qut.	-	1
Carminativum.		2 Loth.	-	3
Chamomillae.	Chamillen-Oel.		-	2
Colocynthidis.	Coloquinten-Oel.		-	2
Hyoscyami expressum.	Bilsen-Saamen-Oel.		-	4
Hyperici.	Johannis-Oel.		-	2
Jasmini.	Jasmin-Oel.		-	6
Laurinum expressum.	Lorbeer-Oel.		-	2
Liliorum alborum.	Weiß Lilien-Oel.		-	2
Lini recenter expressum.	Lein-Oel.		-	3
Momordicae.	Balsam Aepfel-Oel.		-	6
Myrrhae per deliquium. Vid. Liquamen Myrrhae.				
* Nucis Moschatae expressum.	Ausgepreßtes Muscat-Nuß-Oel.	1 Qut.	-	4
Nucum Juglandium expressum.	Welsche Nuß-Oel.	2 Loth.	-	3
Olivarum album.	Weiß Baum-Oel.		-	1
Ovorum.	Eyer-Oel.		-	12
Palmae.	Dattel-Oel.		-	3
Raparum.	Rüben-Oel.		-	½
Rosatum.	Rosen-Oel.		-	2
Rutae coctum.	Rauten-Oel.		-	2
Scorpionum.	Scorpion-Oel.		-	4
Tartari per deliquium.	Weinstein-Oel.		-	4

			mz	ß
Oleum *Verbasci.*	Wullen-Kraut-Oel. -	2 Loth.	-	2
Olibanum. Vid. Gummi.				
* Opium. - - - - - -			-	12
Opobalsamum liquidum. Vid. Balsamus de Mecca.				
siccum. Vid. Balsamus Tolutanus.				
Opopanax. Vid. Gummi.				
Oryza.	Reiß. - - - - -		-	½
Os Sepiae.	Weisses Fischbein. - -	No. 1.	-	1
Ostrearum testae praeparatae.	Präparirte Auster-Schalen.	2 Loth.	-	4
Oxymel *pectorale.*	- - -		-	2
scilliticum.	Meer-Zwiebel-Honig. -		-	2
simplex.	Saurer Honig. - -		-	1
Panacea mercurialis.	- - - -	1 Qut.	-	6
Panis Cydoniorum.	Quitten-Brod. - -	2 Loth.	-	2
Papaveris capita. Vid. Capita papaveris.				
Passulae laxativae.	Laxier-Corinthen. - -		-	3
majores.	Grosse Rosinen. - -		-	½
minores.	Corinthen. - -		-	½
Pasta Altheae.	Altheen-Zucker. - -	2 Loth.	-	6
Petroleum. Vid. Oleum Petrae.				
Pilulae *Aethiopicae.* - - - - -		1 Qut.	-	6
de Ammoniaco. - - - -			-	4
Antimoniales. - - - - -			-	3
Aperientes. - - - -			-	3
Balsamicae. - - - - -			-	6
Cachecticae. - - - -			-	4
Catarrhales purgantes. - - -			-	4
Cephalicae. - - - -			-	4

		℥	ß
Pilulae de Cicuta.	1 Qui.	-	2
de Colocynthide cum Aloe.		-	4
de Cynogloſſo.		-	4
Foetidae.		-	6
de Gambogia.		-	3
Laxantes.		-	4
Laxantes cum Mercurio. Vid. Pil. Catarrhales.			
Mercuriales Sialagogae.		-	4
contra Obſtructionem. Vid. Pil. Aperientes.			
Piceae.		-	1
Polychreſtae Starkey.		-	8
Ruſi.		-	3
Saponaceae.		-	2
Scilliticae.		-	2
de Styrace.		-	4
Succino.		-	3
* Piper album. Weiſſer Pfeffer.	2 Loth.	-	3
* Hispanicum, Indicum, Jamaicenſe. Indianiſcher oder Spaniſcher Pfeffer.		-	2
* Longum. Langer Pfeffer.		-	2
* Nigrum. Schwartzer Pfeffer.		-	2
* *Piſtaceae enucleatae.* Piſtacien.		-	4
Plumbum uſtum. Gebranntes Bley.		-	2
Poma Aurantia. Vid. Aurantia.			
Pompholyx. Vid. Nihilum album.			
Pulpa Caſſiae. Caſſien-Mark.		-	4
Paſſularum minorum. Corinthen-Mark.		-	2
Prunorum. Zwetſchen-Mark.		-	2
Tamarindorum. Tamarinden-Mark.		-	4
Pulvis *Abſorbens Nitroſus.*		-	6

			℔	ß
Pulvis contra Acredinem.		2 Loth.	-	8
Alterans Edinenſis.		1 Qut.	-	12
Antispasmodicus Stahlii.	Stahls-Pulver.	2 Loth.	-	8
Bezoardicus.	Weiſſes Bezoar-Pulver.		-	12
Bezoardicus ruber.	Rothes Bezoar-Pulver.		-	8
Cachecticus.			-	8
Contrayervae compoſitus.			-	12
Cordialis Cellenſis.	Gold-Pulver.		3	-
Dentifricius.	Zahn-Pulver.		-	12
Digeſtivus.	Digeſtiv-Pulver.		-	8
Dyſentericus.			-	12
Epilepticus Marchionis.	Marggrafen-Pulver.		1	-
Fumalis *optimus.*	Wohlriechend Räucher-Pulver.		-	12
ordinarius.	Räucher-Pulver.		-	6
Galactopoeus.	Milch-Pulver.		-	6
Infantum cum Rheo.	Kinder-Pulver mit Rhabarber.		-	12
Infantum ſine Rheo.	Gelb Kinder-Pulver.		-	8
Laxans.	Laxier-Pulver.		-	10
Pectoralis.	Bruſt-Pulver.		-	8
Puerorum citrinus.	Vid. Pulvis infantum ſine Rheo.			
Refrigerans.	Kühl-Pulver.		-	6
Scillae compoſitus.			-	6
Sternutatorius.	Nies- oder Fluß-Pulver.		-	8
Stomachicus Birckmanni.	Magen-Pulver.		-	8
Temperans.	Temperirendes Pulver.		-	12
Vermifugus.	Wurm-Pulver.		-	6
Radix *Acetoſae.*	Sauerrampfer-Wurtzel.		-	1
Acori veri.	Vid. Rad. Calami aromatici.			
Alkannae rubrae.	Roth Ochſen-Zungen-Wurtzel.		-	2

				℔	ß
Radix Allii.	Knoblauch-Wurtzel.	- -	2 Loth.	-	1
Altheae.	Eibisch-Wurtzel.	- -		-	2
Anchusae.	Vid. Rad. Alkannae.				
Angelicae.	Angelicken-Wurtzel.	- -		-	1
Apii sativi.	Garten-Eppich-Seleri-Wurtzel.			-	1
Ari.	Aaron-Wurtzel.	- -		-	2
Aristolochiae *fabaceae.*	Kleine runde Hohl-Wurtzel.			-	3
verae.	Osterlucey-Wurtzel.	-		-	2
Armoraciae.	Merrettig.	- -		-	1
Arthanitae.	Saubrodt-Wurtzel.	-		-	2
Asari.	Hasel-Wurtzel.	- -		-	1
Asparagi.	Spargel-Wurtzel.	- -		-	1
Bardanae.	Kletten-Wurtzel.	- -		-	1
Bismalvae.	Vid. Rad. Altheae.				
Bistortae.	Natter-Wurtzel.	- -		-	1
Britannicae.	Grind-Wurtzel.	- -		-	1
Brusci.	Mause-Dorn-Wurtzel.	- -	℔	-	1
Bryoniae.	Zaun-Rüben-Gicht-Rüben-Wurtzel.			-	1
Calami aromatici.	Calmus.	- - -		-	1
Cardopatii. Carlinae.	Eber-Wurtzel.	-		-	1
Caryophyllatae.	Nägelein-Benedict-Wurtzel.			-	2
Chelidonii majoris.	Groß Schel-Kraut-Wurtzel.			-	1
minoris.	Feigwartzen-Wurtzel.	-		-	4
Chinae.	China-Wurtzel.	- - -		-	2
Cichorei.	Wegwart-Wurtzel.	- -		-	1
Colchici autumnalis.	Zeitlosen-Wurtzel.	-		-	3
Consolidae majoris.	Vid. Rad. Symphyti.				
* Coutrayervae.	Peruvianische Gift-Wurtzel.			-	6
Costi dulcis.	Süsse Costus-Wurtzel.	-		-	2
* Curcumae.	Curcumei.	- - -		-	2

Radix

			℔	ß
Radix *Cyclaminis.*	Vid. Rad. Arthanitae.			
Cynogloſſi.	Hunds = Zungen = Wurtzel. -	2 Loth.	-	2
* *Cyperi rotundi.*	Runde Cyper = Wurtzel. -		-	3
* *Dictamni albi.*	Weiſſer Diptam. -		-	1
* *Doronici.*	Gemſen = Schwindel = Wurtzel.		-	6
Enulae.	Alant = Wurtzel. - -		-	1
Eryngii.	Manns = Kraut = Wurtzel. -		-	1
Farfarae.	Huflattich = Wurtzel. -		-	2
Filicis.	Farn = Kraut = Wurtzel. -		-	1
Foeniculi.	Fenchel = Wurtzel. -		-	2
Fragariae.	Erdbeeren = Wurtzel. -		-	1½
Fraxinellae.	Vid. Rad. Dictamni albi.			
Galangae minoris.	Klein Galgant. -		-	1
Gentianae rubrae.	Rother Enzian. -		-	1
Glycyrrhizae.	Süßholtz = Wurtzel. -		-	2
Graminis.	Gras = oder Quecken = Wurtzel. -		-	1
Helenii.	Vid. Rad. Enulae.			
Hellebori albi.	Weiſſe Nieſe = Wurtzel. -		-	1
nigri.	Schwartze Nieſe = Wurtzel. -		-	2
* Hermodactyli.	Hermodattel = Wurtzel. -		-	2
Hirundinariae.	Schwalben = Wurtzel. -		-	1
* Jalappae.	Jalappe. - -		-	4
pulveriſata.	- - -		-	6
Imperatoriae.	Meiſter = Wurtzel. -		-	2
* Ipecacoanhae.	Americaniſche Brech = Wurtzel.			
	Ruhr = Wurtzel.		-	12
pulveriſata.	- - -		1	4
Iridis Florentinae.	Violen = Wurtzel. -		-	2
noſtratis.	Schwertel = Wurtzel. -		-	2
Lapathi acuti.	Vid. Rad. Oxylapathi.			

		ℳ	ß
Radix Lappae majoris. Vid. Rad. Bardanae.			
Leviſtici vel Liguſtici. Liebſtöckel-Wurtzel.	2 Loth.	-	1½
Liquiritiae. Vid. Rad. Glycyrrhizae.			
* *Mechoacannae albae.* Weiſſe Rhabarber. -		-	6
Melampodii. Vid. Rad. Hellebori nigri.			
Morſus Diaboli. Teuffels Abbiß-Wurtzel. -		-	1
Nardi Indici. Vid. Rad. Spicae Indicae.			
Oſtrutii. Vid. Rad. Imperatoriae.			
Oxylapathi. Grind-Wurtzel. -		-	1
Pareirae bravae. Americaniſche Gries-Wurtzel.		-	2
Petaſitidis, Peſtilentz-Wurtzel. -		-	1
Petroſelini vulgaris. Perſilien-Wurtzel. -		-	2
Pimpinellae albae. Weiſſe Bibenell-Wurtzel. -		-	2
Poeoniae. Gicht-Roſen-Wurtzel. -		-	2
Polypodii. Engelſüß-Wurtzel. -		-	2
Ptarmicae. Weiß Reinfarn-Wurtzel. -		-	2
Pyrethri. Bertram-Zahn-Wurtzel. -		-	2
Raphani ruſticani. Vid. Rad. Armoraciae.			
* Rhabarbari. Rhabarber. -		-	12
pulveriſata. - - -		1	-
Rubiae tinctorum. Färberröthe-Wurtzel. -		-	2
Rusci. Vid. Rad. Brusci.			
* *Salab.* Salap-Wurtzel. - -		-	8
Saponariae. Seiffen-Kraut-Wurtzel. -		-	2
* Sarſaparillae. Sarſaparill-Wurtzel. -		-	4
Satyrii. Stendel-Wurtzel. - -		-	3
Scorzonerae. Scorzoner-Wurtzel. -		-	2
Scrophulariae. Sau-Kraut-Wurtzel. -		-	1
* Senegae. Seneka-Wurtzel. -		-	6
Serpentariae Virginianae. Virginiſche Gift-Wurtzel.		-	6

			ℳ	ß
* Radix *Spicae Indicae.*	Indianiſche Spicanard-Wurtzel.	2 Loth.	2	-
Squillae.	Meer-Zwiebel. -		-	2
Succiſae.	Vid. Rad. Morſus Diaboli.			
Symphyti.	Wall-Wurtzel. -		-	1
Taraxaci.	Pfaffenröhrlein-Wurtzel. -		-	1
Tormentillae.	Tormentill-Wurtzel. -		-	1
* Turbith.	Turbit-Wurtzel. -		-	12
Tuſſilaginis.	Vid. Rad. Farfarae.			
Valerianae ſylveſtris.	Kleine Baldrian-Wurtzel.		-	3
Vincetoxici.	Vid. Rad. Hirundinariae.			
Urticae.	Neſſel-Wurtzel. - -		-	1
* Zedoariae.	Zitwer-Wurtzel. -		-	3
Zingiberis.	Ingfer. - -		-	1
Regliſſe Royale.	Vid. Gelatina Liquiritiae.			
Regulus *Antimonii Martialis.*	- -		-	8
Antimonii Medicinalis.	- - -		-	8
Antimonii ſimplex.	- - - -		-	12
Requies Nicolai.	Vid. Electuarium pro Infantibus.			
Reſina flava.	Weiſſer Pech. - -		-	½
Jalappae.	- - - -	1 Qut.	-	6
praeparata.	- -		-	4
Guajaci.	- - - -		-	3
Scammonei.	- - - - -		-	12
Rhabarbarum.	Vid. Radix.			
Roob Baccarum Juniperi.	Dicker Wacholder-Saft.	2 Loth.	-	1
Mororum.	Dicker Maulbeer-Saft. -		-	3
Nucum.	Wallnus-Saft. - -		-	2
Ribium.	Johannisbeeren-Saft. -		-	3
Sambuci.	Hollunder- oder Fleder-Saft. -		-	1
Rubrica Fabrilis.	Vid. Creta rubra.			

			℔	ß
Saccharum clarificatum.	Geläuterter Zucker. -	2 Loth.	-	1
Hordeatum.	Gersten-Zucker. -		-	2
Lactis.	Milch-Zucker. -		-	8
Penidium.	Penid-Zucker. -		-	2
Rosatum.	Rosen-Zucker. -		-	2
Saturni.	- - -		-	4
Sagapenum. Vid. Gummi.				
Sal Absynthii. Vid. Sal plantarum.				
Acetosellae.	Sauer-Klee-Salz. -		2	8
Alcali minerale. Vid. Nitrum murarium.				
* Ammoniacum.	Salmiac. - -		-	3
depuratum.	- - -		-	6
Anglicum catharticum amarum, vel Ebshamense.	Englisch Laxier-Salz.		-	2
Cornu Cervi volatile depuratum.	Flüchtig Hirsch-horn-Salz.		1	3
Digestivum Sylvii.	- - - -		-	6
Gemmae.	Stein-Salz. - -		-	1
Martis. Vid. Vitriolum Martis.				
Mirabile Glauberi	Glaubers Salz. -		-	4
Plantarum.	- - - - -		-	12
Polychrestum de Seignette.	- - -		-	8
Prunellae.	Salpeter-Kuchen. - -		-	3
Sedativum Hombergii.	- - -		3	-
Sedlicense.	Sedlitzer bitter Salz. -		-	3
Sodae.	Soda-Salz - -		-	2
* Succini volatile depuratum.	Flüchtig Agstein-Salz.	1 Qut.	1	-
Tartari.	Weinstein-Salz. - -	2 Loth.	-	4
Volatile Salis Ammoniaci siccum.	Englisch Riech-Salz.		1	-
Volatile oleosum Sylvii.	- - -		-	12

		℔	ß
Sal *Urinae eſſentiale.* - - - -	1 Qut.	-	12
Sambuci Baccae. Vid. Baccae.			
Sandaracha Arabum. Vid. Gummi Juniperi.			
Sandaracha Graecorum. Vid. Auripigmentum.			
Sanguis Draconis. Drachen-Blut. -	2 Loth.	-	8
Hirci. Boks-Blut. - -		-	2
Santalum. Vid. Lignum.			
Sarcocolla. Vid. Gummi.			
* Sapo Alicantinus. Spaniſche Seife. -		-	1
Starkeyanus. - - - -	1 Qut.	-	3
Scammoneum. - - - - -	2 Loth.	1	12
praeparatum. - - -		2	-
Schoenanthum. Vid. Herba.			
Scilla praeparata. Zubereitete Meer-Zwiebeln. -		-	2
Semen *Abelmoſch.* Biſam-Körner. -		-	3
Acetoſae. Saurampfer-Saamen. -		-	2
Agni caſti. Keuſchbaum-Saamen. -		-	3
Ammeos veri. Ammy-Saamen. -		-	4
* Amomi vulgaris Amom-Wohlriechender-Saamen.		-	2
Anethi. Dill-Saamen. - -		-	1
Angelicae. Angelik-Saamen. -		-	2
Aniſi. Anies. - - -		-	1
ſtellati. Stern-Anies. -		-	4
Apii. Eppich-Saamen. - -		-	2
Aquilegiae. Ackeley-Saamen. -		-	3
Bardanae. Groß Kletten-Saamen. -		-	2
Cannabis. Hanf-Saamen. - -		-	1
Cardui *Benedicti.* Cardobenedikten-Saamen.		-	2
Mariae. Mariendiſtel-Saamen. -		-	2
Carthami. Wilder Safran-Saamen. -		-	2

				℔	ß
Semen Carvi.	Feld-Kümmel.	-	2 Loth.	-	½
Cataputiae majoris.	Purgier-Körner.	-		-	12
Ciceris.	Linsen.	- - -		-	1
Cichorei.	Wegwarten-Saamen.	-		-	2
Cinae.	Zitwer- oder Wurm-Saamen.	-		-	6
Citrulli.	Wasser-Melonen-Saamen.	-		-	2
Cochleariae.	Löffel-Kraut-Saamen.	-		-	2
Cocognidii.	Kellerhals-Saamen.	-		-	3
Coculi de Levante.	Kockel-Fisch-Laus-Körner.			-	3
Colocynthidis.	Coloquinten-Saamen.	-		-	1
Coriandri.	Coriander.	- -		-	1
Cucumeris.	Gurken-Saamen.	-		-	3
Cucurbitae.	Kürbis-Saamen.	-		-	2
Cumini.	Kümmel.	- -		-	1
Cydoniorum.	Quitten-Kerne.	-		-	4
Cynosbati.	Hagebutten-Körner.	-		-	2
Dauci sylvestris.	Wilder Möhren-Saamen.			-	1
Endiviae.	Endivien-Saamen.	-		-	2
Erucae	Weisser Senf-Saamen.	-		-	½
Fabarum.	Bohnen.	- -		-	½
Foeniculi.	Fenchel-Saamen.	-		-	½
Foenu graeci.	Bockshorn-Saamen.	-		-	½
Fraxini.	Eschbaum-Saamen.	-		-	1
Granatorum.	Granat-Saamen.	-		-	2
Hordei.	Gerste.	- -		-	½
perlatum.	Perle-Graupen.	-		-	½
Hormini.	Scharlach-Kraut-Saamen.	-		-	2
Hyoscyami nigri.	Schwartzer Bilsen-Saamen.			-	2
Lactucae.	Lattich-Salat-Saamen.	-		-	2
Lapathi acuti.	Grindwurtz-Saamen.	-		-	2

			℔	ß
Semen Leviſtici. Liguſtici.	Liebſtöckel-Saamen.	2 Loth.	-	2
Lini Sativi.	Lein-Saamen. -		-	½
Lithospermi. Vid. Sem. Milii Solis.				
Lupuli. Vid. Lupuli Comae.				
Lycopodii.	Beer-Lappen-Saamen. -		-	3
Mannae.	Manna-Grütze. -		-	I ½
Meliſſae.	Meliſſen-Saamen. -		-	6
Melonum.	Melonen-Kern. -		-	2
Mespilorum.	Mispel-Kern. -		-	2
Milii Solis.	Stein-Saamen. -		-	2
Napi.	Stechrüben-Saamen. -		-	I
Naſturtii.	Kreſſen-Saamen. -		-	I
Nigellae.	Schwartzer Kümmel. -		-	I
Oryzae.	Reiß. - -		-	½
Papaveris albi.	Weiſſer Mohn-Saamen. -		-	I
nigri.	Schwartzer Mohn-Saamen.		-	½
Petroſelini.	Peterſilien-Saamen. -		-	I ½
Phellandrii.	Peer-Saat. - -		-	2
Plantaginis.	Wegbreit-Saamen. -		-	2
Poeoniae.	Gicht-Roſen-Kern. -		-	2
Portulacae.	Portulac-Saamen. -		-	3
Pſyllii.	Flöh-Saat. - -		-	I
Raparum.	Rüben-Saamen. -		-	½
Ricini. Vid. Semen Cataputiae majoris.				
Rutae.	Weinrauten-Saamen. -		-	2
Sabadilli. Staphidiſagriae.	Lauſe-Capuciner-Saamen.		-	4
Santonici. Vid. Semen Cinae.				
Sileris montani.	Berg-Kümmel. -		-	4
Sinapi.	Senf-Saamen. - -		-	½
Sophiae Chirurgorum.	Habicht-Saamen. -		-	3

			℔	ß
Semen Tanaceti.	Rheinfarn-Saamen. -	2 Loth.	-	1½
Thlaspi cretici.	Cretiſcher Thlaspi-Saamen.		-	3
vulgaris.	Bauern-Senf. -		-	2
Thymi.	Thymian-Saamen. -		-	3
Violarum.	Violen-Saamen. -		-	8
Viticis officinalis.	Vid. Sem. Agni caſti.			
Urticae majoris.	Brenn-Neſſeln-Saamen.		-	2
Romanae.	Römiſcher Neſſel-Saamen.		-	4
Zedoariae.	Vid. Sem. Cinae.			
Sennae Folia.	Vid. Folia.			
Sebum Cervi.	Hirſch-Talg. - -		-	1½
Hirci.	Bocks-Talg. - -		-	1
Siliqua dulcis.	Johannis oder Sodt-Brod. -		-	1
Soda Hispanica.	Vid. Sal Sodae.			
Solutio Coralliorum.	- - - -	1 Qut.	-	4
Species pro Cataplasmate emolliente.	- -	2 Loth.	-	1
pro Cataplasmate ad Gangraenam.	-		-	2
pro Cucupha.	- - - -		-	8
pro Decocto adſtringente ad Gargarisma.	-		-	2
pro Decocto Avenae Loweri.	- -		-	1
pro Decocto emolliente ad Gargarisma.	-		-	2
pro Decocto Lignorum.	- -		-	1
Diaireos.	- - - -		-	6
Diatragacanthae frigidae.	- -		-	6
pro Enematibus.	Vid. Spec. pro Cataplasmate emolliente.			
pro Fomentatione ſeu Discutientes.	-		-	2
pro Infuſo pectorali.	- - -		-	3
Hierae picrae.	- - - -		-	6
pro Morſulis ſtomachicis.	- - -	-	1	-

Species

		℔	ß
Species Resolventes externae. - - -	2 Loth.	-	2
Specificum Cephalicum Michaelis. - -		I	4
Sperma Ceti. Wallrath. - - -		-	4
Spinae cervinae Baccae. Vid. Baccae.			
Spiritus Aethereus. Vid. Naphtha Vitrioli.			
Spiritus Anisi. Anis-Spiritus. - -		-	2
Antiscorbuticus. Scharbock-Spiritus. -		-	12
Bezoardicus. Vid. Liquor Cornu Cervi Succinatus.			
Carminativus de tribus. - - -		-	8
Ceraſorum. Kirschen-Spiritus. -		-	2
Cochleariae. Löffelkraut-Spiritus. -		-	2
Cornu Cervi. Hirschhorn-Spiritus. -		-	4
Corticum Aurantiorum. Pomeranz-Spiritus.		-	2
Citri. Citronen-Spiritus. -		-	2
Diatrion. Vid. Mixtura simplex rectificata.			
Formicarum. Ameisen-Spiritus. -		-	2
Fuligonis. Ruß-Spiritus. -		-	4
Juniperi. Wachalder-Spiritus. -		-	2
Lavendulae. Lavendel-Spiritus. -		-	2
compoſitus. - - -		-	8
Ligni Guajaci. Franzosen-Holtz-Spiritus.		-	4
Liliorum convallium. Mayblumen-Spiritus.		-	4
Lumbricorum terrestrium. Regenwürmer-Spiritus.		-	2
Matricalis. - - - -		-	4
Melissae. Melissen-Spiritus. -		-	2
Menthae. Krausemünz-Spiritus. -		-	2
Mindererl. - - - -		-	8
Nitri dulcis. - - - -		-	8
Fumans. - - - -		I	-
Rosarum. Rosen-Spiritus. -		-	2

			℔	ß
Spiritus *Rubi idaei.*	Himbeer-Spiritus.	2 Loth.	-	2
Salis ammoniaci anisatus.			-	8
Salis ammoniaci aquosus.			-	6
Salis ammoniaci cum calce viva.			-	6
Salis ammoniaci Succinatus.			-	8
Salis ammoniaci vinosus.			-	6
Salis ammoniaci urinosus. Vid. aquosus.				
Salis concentratus.			-	6
dulcis.			-	8
Sambuci.	Hollunder-Blüth-Spiritus.		-	2
Serpilli.	Quendel-Spiritus.		-	2
Sulphuris.	Schwefel-Spiritus.		-	3
Tartari.	Weinstein-Spiritus.		-	8
Terebinthinae.	Terpentin-Spiritus.		-	1
Theriacalis.			-	4
Vini Gallicus.	Französischer Brandtwein.		-	1
Camphoratus.	Campher-Spiritus.		-	2
Camphoratus crocatus.			-	3
Vini rectificatus.			-	1
rectificatissimus.			-	2
Vitrioli acidus.	Vitriol-Spiritus.		-	2
dulcis. Vid. Liquor anodynus mineralis.				
Volatilis oleosus. Vid. Sal volatile oleosum.				
Spongia.	Feiner Schwamm.		-	8
praeparata.	Präparirter Schwamm.		-	8
Stannum pulverisatum.			-	6
Stanni Amalgama. Vid. Amalgama Stanni.				
Stibium. Vid. Antimonium.				
Stinci marini.		*No.* 1	1	8
Stipites Dulcamarae.		2 Loth.	-	1

* Storax

				ß
* Storax Calamita.	Wohlriechender Storax.	2 Loth.	-	6
Styrax liquida.	Fliessender Storax.		-	3
Succi antiscorbutici.			-	2
* Succinum album.	Weisser Bernstein.		-	6
praeparatum.			-	8
citrinum.	Gelber Bernstein.		-	4
raspatum.			-	2
Succus *Aurantiorum.*	Pomeranzen-Saft.		-	2
Betulae.	Birken-Saft.		-	2
Chermes.			-	4
Citri.	Citronen-Saft.		-	2
Cydoniorum.	Quitten-Saft.		-	2
Hypocystidis.			-	6
Liquiritiae.	Lakrizen-Saft.		-	I½
depuratus.			-	4
Sulphur Auratum Antimonii.		1 Qut.	I	-
Citrinum.	Gelber Schwefel.	2 Loth.	-	½
Summitates *Artemisiae.*	Vid. Flores.			
Millefolii.	Vid. Flores.			
Pini.	Fichten-Knospen.		-	I
Suppositorium usuale.	Stuhl-Zäpflein.	*No.* I.	-	I½
Syrupus *Absynthii.*	Wermuth-Sirup.	2 Loth.	-	2
Acetositatis Citri.	Citronen-Sirup.		-	2
de Althea.	Eybisch-Sirup.		-	2
de Ammoniaco.	Ammoniac-Sirup.		-	4
Amygdalinus.	Mandel-Sirup.		-	2
Aurantiorum Corticum.	Pomeranz-Sirup.		-	2
Berberum.	Berbeer-Sirup.		-	2
Capillorum Veneris.	Frauen-Haar-Sirup.		-	2
Cerasorum acidorum.	Kirschen-Sirup.		-	2

			℔	ß
Syrupus e *Chamomilla.*	Chamomillen-Sirup. -	2 Loth.	-	2
Cichorei cum Rheo.	Rhabarber-Sirup. -		-	3
Cinnamomi.	Zimmet Sirup. - -		-	4
Communis.	Vid. Saccharum clarificatum.			
Cydoniorum.	Quitten-Sirup. - -		-	2
Diacodii.	Johannis Brod-Sirup. - -		-	2
Domesticus.	Creutzbeern-Sirup. -		-	2
de Erysimo.	Heiderich-Sirup. -		-	2
de Farfara.	Huflattich-Sirup. -		-	2
de Foeniculo.	Fenchel-Sirup. -		-	2
Fragorum.	Erdbeer-Sirup. -		-	2
Granorum Kermes.	- - -		-	3
Hyssopi	Isopen-Sirup. -		-	2
Liquiritiae.	Lakritzen-Sirup. -		-	2
e Manna.	Manna-Sirup. -		-	2
Menthae.	Krausemünz-Sirup. -		-	2
Mororum.	Maulbeer-Sirup. -		-	2
Nicotianae.	Tobacks-Sirup. -		-	2
Papaveris albi.	Vid. Syr. Diacodii.			
Papaveris rhoeados vel erratici.	Klap Rosen-Sirup.		-	2
Poeoniae.	Gicht-Rosen-Sirup. -		-	2
Quinque Radicum aperientium.	-		-	2
Rhabarbari Bingii.	Doppelter Rhabarber-Sirup.		-	8
Ribium.	Johannisbeeren-Sirup. -		-	2
Rosarum solutivus.	Larierender Rosen-Sirup.		-	2
Rubi idaei.	Hinbeeren-Sirup. -		-	2
de Spina cervina.	Vid. Syr. Domesticus.			
Tunicae.	Negelblumen-Sirup. -		-	2
Tussilaginis.	Vid. Syr. Farfarae.			
Violarum.	Violen-Sirup. -		-	3

Tacamahaca

		℔	ß
Tacamahaca. Vid. Gummi.			
Tamarindi. Tamarinden. - -	2 Loth.	-	3
Tartarus albus. Weisser Weinstein. -		-	1
crudus vel ruber. Rother Weinstein. -		-	½
Emeticus. - - - - -	1 Qut.	-	3
Tartarisatus vel solubilis. - -	2 Loth.	-	8
Vitriolatus. - - -		-	8
Terebinthina. Terpentin. - - -		-	½
Cocta. Gekochter Terpentin. -		-	3
Veneta. Venetianischer Terpentin. -		-	2
Terra Foliata Tartari. - - - -		2	-
Japonica. Vid. Catechu.			
Sigillata alba. - - -		-	1
rubra. - - -		-	1
Vitrioli dulcis. - - -		-	2
Theriaca Andromachi. Venetianischer Theriac. - -		-	6
Pauperum. Gemeiner Theriac. - -		-	2
pro Pecoribus. Vieh-Theriac. - -		-	2
Thus. Vid. Olibanum.			
Tinctura Aloës. - - - -		-	4
Amara. - - - -		-	6
Antimonii acris - -		-	12
nigra. - - -	1 Qut.	-	4
tartarisata. - - -	2 Loth.	-	12
Benzoës. - - -		-	6
Bezoardica. Bezoar-Tinctur. - -		-	8
Catechu. - - - -		-	6
Cathartica. - - -		-	10
Gingivalis. Zahn-Tinctur. - -		-	8
Hellebori nigri. - - -		-	4

			ℳ	ß
Tinctura	*Laccae.*	2 Loth.	-	3
	Martis cum Liquore anodyno minerali.		I	-
	Martis tartarisata.		-	8
	Odontalgica. Tinctur gegen Zahnweh.		-	8
	Papaveris.		-	2
	Proprietatis Mynsichti.		-	8
	Pectoralis Ringelmanni. Vid. Elix. pectorale Regis Daniae.			
	Quassiae.		-	6
	Rhei aquosa. Rhabarber-Tinctur.		-	6
	Vinosa. Rhabarber-Tinctur mit Wein.		-	8
	Rosarum.		-	2
	Sacra.		-	6
	Salina.		-	6
	Serpentariae.		-	6
	Stomachica. Magen-Tinctur.		-	6
	Succini. Bernstein-Tinctur.		I	-
	Tartari.		-	8
Tragacantha. Vid. Gummi.				
Trochisei	Alhandal.		I	-
	Bechici albi. Weisse Brust-Kuchen.		-	2
	citrini. Vid. Liquiritia cocta citrina.			
	nigri Braune Brust-Kuchen.		-	2
	Cardialgici		-	2
	Liquiritiae communes. Lakrizen-Kuchen.		-	I½
	de Minio.		-	4
	Pectorales Regii. Königliche Brust-Kuchen.		-	8
Turpethum minerale. Vid. Mercurius praecipitatus luteus.				
Tutia.			-	2
	praeparata.		-	4

		℔	ß
Vanillae. Vanillen. - - - -	No. I.	I	-
Vinum *chalybeatum.* Stahl-Wein. - -	2 Loth.	-	4
Emeticum. Vid. Aqua Benedicta.			
Liliorum convallium. Mayblumen-Wein. - -		-	I½
Meliſſae. Meliſſen-Wein. - - -		-	I½
Menthae. Krauſemünz-Wein. - -		-	I½
Scilliticum. - - -		-	I½
Zedoariae. Zitwer-Wein. - -		-	I½
Viperae pulveriſatae. - - - - -	I Qut.	-	4
* Viride Aeris Grünſpan. - - - -	2 Loth.	-	3
Viſcus quernus cum Foliis & Baccis. Eichen-Miſtel. -		-	2
Vismuthum. - - -		-	2
Vitriolum album. Weiſſer Vitriol. Galitzen oder Augſtein.		-	2
Coeruleum. Blauer-Vitriol. - -		-	3
Martis. Eiſen-Vitriol. - -		-	4
Viride. Grüner-Vitriol. - -		-	½
Vitrum Antimonii. - - - -		-	8
Antimonii ceratum. - - -		I	-
Unguentum Aegyptiacum. - - -		-	2
Album camphoratum. Campfer-Salbe.		-	2
Album ſimplex. Bleyweis-Salbe. -		-	2
Altheae: Altheen-Salbe. - -		-	2
Apoſtolorum. Apoſtel-Salbe. - -		-	3
de Arthanita. Vid. Unguentum contra Vermes.			
Baſilicon. Baſilien-Salbe. - -		-	2
Cardiacum. - - - -		-	2
Diapompholygos. - - -		-	2
Digeſtivum. - - -		-	2
Emulatum. - - -		-	2
Haemorrhoidale. Zacken-Salbe. -		-	4

			℔	ß
Unguentum de Linaria.	Leinkraut-Salbe.	2 Loth.	-	2
de Lithargyrio.	Silberglät-Salbe.		-	2
Majoranae.	Vid. Butyrum Majoranae.			
Mercuriale.	Mercurial-Salbe.		-	3
Nervinum.	Nerven-Salbe.		-	3
Nicotianae.	- - - -		-	2
Nihili albi.	Nichts-Salbe.		-	2
Nutritum.	Vid. Ung. de Lithargyrio.			
Paralyticum.	- - - -		-	2
Pediculorum.	Lauſe-Salbe.		-	2
Pomatum album.	Weiſſe Pomade.		-	2
rubrum.	- - - - - -		-	3
Populeum.	Pappel-Salbe.		-	2
Potabile rubrum.	Rothe Butter.		-	2
ad Scabiem.	Krätze-Salbe.		-	2
ad Tineam.	- - - - - -		-	I
contra Vermes.	Wurm-Salbe.		-	6
Usnea vulgaris.	Vid. Muscus quernus.			
Xylocaſſia.	Vid. Caſſia lignea.			
Zincum.	Zink.		-	I ½

TAXA

TAXA LABORUM.

Oder

was die Apothecker für ihre Arbeit in Bereitung der Medicamente verlangen dürfen.

		℔	ß
PRO	Decocto Lignorum 1. à 2. Mensurarum. Für einen Holtz-Tranck von 2. biß 4. Pfund. = = = =	-	6
	Decocto ad dimidias. Für ein zur Helfte eingekochtes Decoct, das Pfund = = = =	-	4
	Destillatione ex Mariae Balneo pro die. Für eine Destillation aus Balneo Mariae. = =	2	-
	Decoctione Cataplasmatis. Ein Cataplasma zu kochen. =	-	2
	Emulsione 5. 6. à 12. Unciarum. Für eine Emulsion von 5. 6. à 12. Unzen. = = =	-	2
	Confectione Tabularum & Morsulorum librae dimidiae aut librae unius. Für Bereitung von Morsellen von ½ biß 1. Pfund. = = = =	-	6
	Mixtura aut Electuario. Für eine Mixtur oder Latwerge zu bereiten. = = = =	-	1
	Emplastro cum aluta & Sindone. Für ein auf Leder gestrichenes Pflaster mit einem Seidenen Saum. = =	-	10
	Emplastro cum aluta sine Sindone. Ohne Saumen.	-	2 à 6
	Mixtione & Malaxatione Emplastri 1. 2. à 4. Unciarum. Für die Mischung und Malaxirung eines Pflasters von 1. 2. bis 4. Unzen. = = = =	-	1 à 2
	Mixtione Unguenti. Für einen Salbe zu mischen. = =	-	1
	Mixtione Pulveris 1. à 3. Unciarum. Für ein Pulver von 1. bis 3. Unzen zu mischen. = = =	-	1
	Mixtione Pulveris 3. à 12. Unciarum. Von 3. bis 12. Unzen.	-	2 à 4
	Divisione Pulveris in 4. 6. à 12. Doses. Ein Pulver in 4. 6. bis 12. Portionen zu theilen. = = =	-	1 à 2
	Speciebus pulverem ingredientibus contundendis, duplum exigitur pretium. Das gedoppelte des vorigen wird gerechnet um die Ingredienzen der Pulver zu stossen.		

		℔	ß
PRO	Formatione Pilularum Dosis unius cum Scatula. Für Bereitung einer Portion Pillen mit der Schachtel. = = =	-	I
	Formatione Pilularum ponderis Drachmae unius ad Unciam unam. Ein Quentin biß 2. Loth Pillen zu machen. = =	-	I à 6
	Pilulis Auro vel Argento foliato obducendis, in proportione Numeri Foliorum adhibitorum. Der Preiß zur Vergüldung oder Versilberung der Pillen wird nach Verhältniß der dazu gebrauchten Blätter gerechnet.		
	Incisione Vegetabilium pro Thea & Decoctis. Für Zerschneidung der Kraüter zu Kräuter-Thee oder Decocten. =	-	2 à 3
	Vitro Drachmae unius, Unciae dimidiae ad Uncias tres. Für ein Glas zu 1. Quentin, ½. bis 3. Unzen. = = =	-	½ à I
	Vitro Unciarum quatuor ad sex. Für ein Glas von 4. bis 6. Unzen. = = = =	-	I ½
	Vitro Unciarum octo ad sedecim. Für ein Glas von 8. bis 16. Unzen. = = = =	-	2
	Scatula Drachmarum duarum ad Unciam unam. Für eine Schachtel von ein Quentin bis eine Unze. = =	-	½ à I
	Scatula Unciarum duarum ad Uncias quatuor. Für eine Schachtel von 2. bis 4. Unzen. = =	-	I à 2
	Fictili communi 1. à 2. Unciarum. Für eine Kruke von 1. bis 2. Unzen. = = = =	-	½ à I
	Fictili communi 3. à 8. Unciarum. Für eine Kruke von 3. bis 8. Unzen. = = = =	-	I à 2